Š

440027643330

Latakas L-20,5m

Latakas L-7,5m

L1-1a;

L1-3

G/B Ø1000

G/B Ø1000

L1-1

G/B Ø1000

L1+E2

E2

C3

C2

C1

5 HDPE D110 15m

Projektuojamas įvadas į pastatą 2x48,4/125 Prie pastato klojamas šviesolaidis

Įvadas į patalpas F1 jungiasi į esamą šulinį Nr.123

0.00 = +145,25

Demontuojamas bekanalis šilumos įvadas 2x48,4/125

Demontuojamas nuoteką tinklas po pastatu

Demontuojamas esamas vandens įvadas d100

Žaibosaugos klasė III

Aktyvinis žaibo priėmiklis ΔT=60µs

Žaibolaidžio stiebas H=2m

Apsaugos spindulys Rp=69m

Projektuojama AB ESO spinta pagal galios kėlimo sąlygas

440028965520

416701000147

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami elektros tinklai ir jų apsaugos zonos
- Projektuojami elektros tinklai ir jų apsaugos zonos
- Projektuojami elektros tinklai ir jų apsaugos zonos
- Projektuojama / perkeliama šilumos trasa ir jos apsaugos zonos
- Projektuojami vandentiekio tinklai ir jų apsaugos zonos
- Projektuojami lietaus surinkimo tinklai ir jų apsaugos zonos
- Projektuojami buitinių nuotekų tinklai ir jų apsaugos zonos
- Projektuojami ryšių tinklai ir jų apsaugos zonos
- Žaibolaidis
- Atjungiama ir užaklinama dujotiekio tinklo atkarpa (atskiru projektu)

01	Rekonstruojamas pastatas
02	Esamas mokslo paskirties pastatas
03	Projektuojama nauja stovėjimo aikštelė
04	Numatoma buitinių atliekų konteinerių zona
05	Griaunamas statinys unikalus nr. 4400-0734-4221
06	Perspektyvinė automobilių stovėjimo aikštelė numatyta atskiru projektu*
07	Perspektyvinė automobilių stovėjimo aikštelė numatyta atskiru projektu*
08	Projektuojami pėsčiųjų takai
09	Projektuojami pėsčiųjų takai
10	Perspektyviniai pėsčiųjų takai numatyti atskiru projektu*

- Sklypo riba
- Projekto vykdymo riba
- Griaunamas statinys
- Esamo pastato kontūras prieš rekonstravimą
- Rekonstruojamo ir esamo pastato kontūrai
- ŠPI E VN — Techninės patalpos
- Įėjimai į pastatą
- Esami įvažiavimai / išvažiavimai iš sklypo
- Šalinami medžiai / Persodinami medžiai
- Esama ir atstatoma veja
- Projektuojamos kietosios dangos
- Esami želdiniai
- Numatomi medžiai
- Numatomi krūmai
- Projektuojamos horizontalės
- Projektuojami apšvietimo stulpai aikštelės apšvietimui
- Projektuojama el. pakrovimo stotelė

Pastabos:
01. Projektas atliktas pagal išduotas prisijungimo sąlygas.
02. Šiuo projektu nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai.
03. Sprendiniai ir reikalavimai sprendinių atlikimui bus detalizuojami TDP stadijoje.
04. Sklype esamo dujotiekio atjungimas bus parengtas atskiru projektu iki statybos pradžios pagal išduotas ESO sąlygas NR. 26-00250D. Projektu bus numatyta atjungti tinklą ir demontuoti dujotiekio tinklą sklypo ribose.

* Žvaigždute pažymėti sprendiniai numatyti atskiru projektu, kurio pavadinimas yra "DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO (7.10), VILNIAUS R. SAV., PAGIRI SEN., PAGIRIŲ K., ŠILTNAMIŲ G. 15, (4167/0100: 627) STATYBOS PROJEKTAS"

Projektuojamo ryšių tinklo koordinatės

ID	X	Y
C1	577 574,440	6 049 896,838
C2	577 555,814	6 049 892,880
C3	577 543,579	6 049 895,928